

Alleinarbeiter

Felsenmeer – GSM S EX PLUS

Version 18.4

ATT AG

Unterrietstrasse 2a
CH-8152 Glattbrugg

Tel: +41 44 908 60 00
Fax: +41 44 908 60 06
sales@attag.ch

www.attag.ch

Alleinarbeiterschutz (PNA)

Arbeitsschutz von Alleinarbeiter ist ein wichtiges Thema. Ein Alarm, welcher jederzeit willensabhängig oder willensunabhängig erkannt wird, kann Leben retten. Durch das 2G GSM Signal sendet das Personen-Notsignal-Gerät viele parametrisierbare Informationen zum Cloud Alarmserver. Diverse Parameter zeigen der Leitstelle wo sich die Person befindet. Im Alarmfall kann automatisch eine Sprachverbindung über das öffentliche Mobilfunknetz zum Alarmserver aufgebaut und diverse Lokalisierungsinformationen (Indoor/Outdoor) mitgeteilt werden. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Heartbeat (Lebenszeichen) runden die Lösung ab.

Merkmale – GSM S EX PLUS

- Notruf mit roter Taste (Druckalarm)
- Lagealarm, Lagealarm um 90 Grad gedreht
- Ruhealarm, Zeitalarm, Sturzalarm
- 110 dBA starker Alarm beim Ernstfall
- Überwachung des Gerätes via Alarmserver Cloud
- II 2 G D – Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T100°C
- 2G GSM-Netzanbindung
- DGUV Regel 112-139 (ehemals BGR 139) zertifiziert
- Etagengenaue Ortung
- Geofencing Funktion
- Standby bis zu 20 Stunden
- Gesprächszeit bis zu 4 Stunden
- Lokalisierung Indoor / Outdoor
- Mit Handschuh bedienbar
- Remote Update mögch



1. Technische Daten – GSM S EX PLUS

Typ	Spezifikation
Produktname	GSM S EX PLUS
Gesprächsdauer	Bis zu 4 Stunden
Schutzklasse	IP 65 (staubdicht und wassergeschützt)
Mobilfunkstandards	2G GSM
Akustikelemente	Lautsprecher: Hörerbetrieb und Freisprechen Mikrofon: omnidirectional Signalgeber: 110 dBA
Grösse	115mm x 44mm x 25mm
Gewicht	115g
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C

2. Optionales Zubehör

Artikel	Bilder
Gerätetasche	
Beacon ECO	