

Alleinarbeiter

Felsenmeer – MD3-ECO

Version 22.09

1

Alleinarbeiterschutz (PNA)

Arbeitsschutz von Alleinarbeiter ist ein wichtiges Thema. Ein Alarm, welcher jederzeit willensabhängig oder willensunabhängig erkannt wird, kann Leben retten. Durch das GSM/UMTS Signal sendet das Personen-Notsignal-Gerät viele parametrisierbare Informationen zum Cloud Alarmserver.

Diverse Parameter zeigen der Leitstelle, wo sich die Person befindet. Im Alarmfall kann automatisch eine Sprachverbindung über das öffentliche Mobilfunknetz zum Alarmserver aufgebaut und diverse Lokalisierungsinformationen (Indoor/Outdoor) mitgeteilt werden. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Heartbeat (Lebenszeichen) runden die Lösung ab.

Merkmale – MD3-ECO


- Notruf mit roter Taste (Druckalarm)
- Lagealarm, Lagealarm um 90 Grad gedreht
- Ruhealarm, Zeitalarm, Sturzalarm
- 110 dBA starker Alarm beim Ernstfall
- Überwachung des Gerätes via Alarmserver Cloud
- UMTS/GSM/3G Netzanbindung
- DGUV Regel 112-139 (ehemals BGR 139) zertifiziert
- Etagegenaue Ortung
- Geofencing Funktion
- Standby bis zu 200 Stunden
- Gesprächszeit bis zu 8 Stunden
- Lokalisierung Indoor / Outdoor
- Mit Handschuh bedienbar
- Remote Update möglich



Funktion		Beschreibung
Druckalarm		<p>In extremen Notsituationen lässt sich die rote Taste blind erfühlen und unmissverständlich auslösen.</p> <p>Funktioniert auch bei ausgeschaltetem Gerät!</p>
Lagealarm		<p>Auslösung bei Horizontallage für eine bestimmte, einstellbare Zeit. Zusätzlich kann der Winkel eingestellt werden.</p>
Lagealarm um 90° gedreht		<p>Diese Art des Alarms eignet sich für sitzende Tätigkeiten. Das MD3-ECO kann so konfiguriert werden, dass es normalerweise auf der langen, schmalen Seite liegt. Wenn es aufgerichtet wird bzw. auf den Tasten oder dem rückwärtigen Lautsprecher liegt, wird ein Alarm ausgelöst.</p>
Ruhealarm		<p>Ruhealarm Auslösung bei Nichtbewegen für eine bestimmte, einstellbare Zeit.</p>
Zeitalarm		<p>Auslösung, wenn eine Taste nicht innerhalb eines festgelegten, einstellbaren Zeitraums gedrückt wird.</p>
Sturzalarm		<p>Auslösung bei Sturz mit einstellbarer Empfindlichkeit.</p>

3

Technische Daten – MD3-ECO

Typ	Spezifikation
Produktname	MD3-ECO
Gesprächsdauer	Bis zu 8 Stunden
Schutzklasse	IP 65 (staubdicht und wassergeschützt)
Mobilfunkstandards	GSM/GPRS und UMTS/HSDPA in Europa
Akustikelemente	Lautsprecher: Hörerbetrieb und Freisprechen Mikrofon: omnidirektional Signalgeber: 110 dBA
Grösse	115mm x 44mm x 25mm
Gewicht	102g
Temperaturbereich	-20 °C bis + 60 °C
SIM Karte	<p>Micro-SIM Karte mit Voice, Data und SMS-Paket.</p>  <p style="text-align: center;">Micro-SIM</p>

4

Optionales Zubehör

Artikel	Bild
Gerätetasche	
Beacon ECO	